

**Systemprüfung tormatic-Antriebe  
nach EN13241**

Torhersteller	Torart Torbeschlag Typen	Prüfstelle	GTA 601, GTA611	GTA 602, GTA612	GTA 701, GTA711	GTA 702, GTA712	GTA 703, GTA803	GTA 801, GTA811	GTA 802, GTA812	GTA 702S, GTA 802S	GTA 703S, GTA 803S	NovoPort	NovoPort II	Stand
Alpha Deuren	Sektionaltor iso Garagentor Beschlag HL und VL	TÜV NORD	x	x	x	x	x	x	x	x	x			geprüft 4.5.07
Alpha Deuren	Sektionaltor iso und Alu Industrie Normalbeschlag bis max. 14m <sup>2</sup>	TÜV NORD					x				x			geprüft 4.5.07
bauer GmbH	Sektionaltore ISO Garagentor	TÜV NORD	x	x	x	x	x	x	x	x	x			geprüft Mai 2007
bauer GmbH	Sektionaltore ISO und ALU Industrie	TÜV NORD	x	x	x	x	x	x	x	x	x			geprüft Mai 2007
Belu Tec	Sektionaltore mit Zugfeder BeluGa 5PXXX BeluGa 8M202	TÜV NORD	x	x	x	x	x	x	x	x	x			geprüft, Aug. 05
Belu Tec	Sektionaltore mit Torsionsfeder BeluGa 6PXXX	TÜV NORD	x	x	x	x	x	x	x	x	x			geprüft, Aug. 05
Condoor	Sektionaltor HLG und HLW	TÜV NORD	x	x	x	x	x	x	x	x	x			geprüft, Apr 05
Torbau Briemann	Kipptore	TÜV NORD	x	x	x	x	x	x	x	x	x			geprüft Dez. 04
Roland Braun Torbau	Kipptore	TÜV NORD	x	x	x	x	x	x	x	x	x			geprüft Feb 05
Diedenporten	Schwingtore Deckenlaufschiene Favorit	SP, Schweden	x	x	x	x	x	x	x	x	x			geprüft, Dez. 03
Dölker Torbau	Kipptore	TÜV NORD	x	x	x	x	x	x	x	x	x			geprüft, Okt. 04
B. Feuerbacher Kipptorbau	Kipptore	TÜV NORD	x	x	x	x	x	x	x	x	x			geprüft, Okt. 04
Flexi Force	Sektionaltore: RES-X, RES70, RS200 und RES200 Sektionen: Bremet SpA, Kingspan Europe S.A., Tecsdo SA, Ryterna UAB, Inter Door Line, ThyssenKrupp Hoesch, Lindab Profil A/S, Tekla Teckenstrup Tor und Tür GmbH	SP, Schweden	x	x	x	x	x	x	x	x	x			geprüft Nov. 04
Flexi Force	Seitensektionaltor RES L	SP, Schweden								x	x		x	
Gapo	Sektionaltore Normalbeschlag Holzsektionaltor	SP, Schweden	x	x	x	x	x	x	x	x	x			geprüft, Okt. 03
Günther-Tore	Sektionaltore Primus 100 (1)	MPA, Dortmund	x	x	x	x	x	x	x	x	x			geprüft Nov.05
Günther-Tore	Sektionaltore P100 (1)	PfB, Rosenheim								x	x			geprüft Feb.08
J. Güntner GmbH & Co.KG	Kipptore	TÜV NORD	x	x	x	x	x	x	x	x	x			geprüft Okt. 04
GUTTOMAT	Sektionaltore DST-Steelline, DST-Aluline, Pegasus und Design	TÜV NORD	x	x	x	x	x	x	x	x	x			geprüft Sep. 07
heroal J. Henkenjohann GmbH & Co.KG	Deckengliedertore	TÜV NORD	x	x	x	x	x	x	x	x	x			geprüft, Jan 06
Hörmann	Sektionaltore Federzugbeschlag Z LPU 40	PfB, Rosenheim	x	x	x	x	x	x	x	x	x			geprüft, Feb 08
Hörmann	Sektionaltore Federzugbeschlag Z ETE 40 und EPU 40	MPA, Dortmund	x	x	x	x	x	x	x	x	x			geprüft Nov. 04
Hörmann	Sektionaltore Normalbeschlag N (1 EPU 40, LTE 40 und LPU 40	MPA, Dortmund	x	x	x	x	x	x	x	x	x			geprüft Nov. 04

**Systemprüfung tormatic-Antriebe  
nach EN13241**

Torhersteller	Torart Torbeschlag Typen	Prüfstelle	GTA 601, GTA611	GTA 602, GTA612	GTA 701, GTA711	GTA 702, GTA712	GTA 703, GTA803	GTA 801, GTA811	GTA 802, GTA812	GTA 702S, GTA 802S	GTA 703S, GTA 803S	NovoPort	NovoPort II	Stand
Hörmann	Sektionaltore Niedrigsturzbeschlag L (1 EPU 40, LTE 40 und LPU 40)	MPA, Dortmund	x	x	x	x	x	x	x	x	x			geprüft Nov. 04
Hörmann	Schwingtore Deckenlaufschiene Berrytor N 80	MPA, Dortmund	x	x	x	x	x	x	x	x	x			geprüft Nov. 04
Hörmann	Schwingtore Deckenlaufschiene Berrytor DF 98	MPA, Dortmund	x	x	x	x	x	x	x	x	x			geprüft Nov. 04
Bruno Kübler Torbau	Kipptore	TÜV Nord	x	x	x	x	x	x	x	x	x			geprüft, Okt. 04
Nassau	Sektionaltor Model 9000	TÜV Nord	x	x	x	x	x	x	x	x	x			geprüft Dez. 05
Normstahl	Sektionaltore Normalbeschlag (1 Euro, Euroline, Euroline ISO, Euroclassic und Euroclassic ISO)	MPA, Dortmund	x	x	x	x	x	x	x	x	x			geprüft, Jan. 05
Normstahl	Sektionaltore Niedrigsturzbeschlag (1 Euro, Euroline, Euroline ISO, Euroclassic und Euroclassic ISO)	MPA, Dortmund	x	x	x	x	x	x	x	x	x			geprüft, Jan. 05
Normstahl	Sektionaltore Federzugbeschlag G30 und G60	MPA, Dortmund	x	x	x	x	x	x	x	x	x			geprüft, Jan. 05
Normstahl	Schwingtore ST30, ST31, ST36 und ST38 Prominent	MPA, Dortmund	x	x	x	x	x	x	x	x	x			geprüft, Jan. 05
Novoferm	Sektionaltore Federzugbeschlag E, iso 9 und iso 20	TÜV Nord RW TÜV	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	geprüft, Apr. 04 geprüft Dez. 04
Novoferm	Sektionaltore Normalbeschlag VL iso 34, iso 45 und Holz 45	TÜV Nord RW TÜV	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	geprüft, Apr. 04 geprüft Dez. 04
Novoferm	Niedrigsturzbeschlag HL iso 34, iso 45 und Holz 45	TÜV Nord RW TÜV	x	x	x	x	x	x	x	x	x			geprüft, Jun. 03 geprüft, Dez. 04
Novoferm	Schwingtore Deckenlaufschiene Komfort-Tor	TÜV Nord RW TÜV	x	x	x	x	x	x	x	x	x			geprüft, Sep. 02 geprüft, Dez. 04
Novoferm	Schwingtore Deckenlaufschiene Magnum Tor	TÜV Nord RW TÜV	x	x	x	x	x	x	x	x	x			geprüft, Sep. 02 geprüft, Dez. 04
Novoferm France	Sektionaltor Normalbeschlag MAEVA	CTIM	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	geprüft, Mär. 05
Novoferm France	Schwingtore Deckenlaufschiene DLW, DELISO	CTIM	x	x	x	x	x	x	x	x	x			geprüft, Mär 05
Overhead Doors	Sektionaltor 351	SP, Schweden	x	x	x	x	x	x	x	x	x			geprüft, Mai 05
Overhead Doors	Sektionaltor 741	SP, Schweden	x	x	x	x	x	x	x	x	x			geprüft, Mai 05
Pfullendorfer Torsysteme	Kipptore Typ 11-1; Typ 11-2 und Typ 11-3	MPA, Dortmund	x	x	x	x	x	x	x	x	x			geprüft Nov. 05
Pfullendorfer Torsysteme	Tiefgaragentor Typ 11 NA in Verbindung mit Hauptschließ- kantensicherung OSE	TÜV Nord								x	x			geprüft Nov. 05
Ryterna	Sektionaltore Normalbeschlag Thermoline TL, TLB und TLP	SP, Schweden	x	x	x	x	x	x	x	x	x			geprüft, Okt. 03
Ryterna	Sektionaltore Niedrigsturzbeschlag Thermoline TL, TLB und TLP	SP, Schweden	x	x	x	x	x	x	x	x	x			geprüft, Okt. 03

**Systemprüfung tormatic-Antriebe  
nach EN13241**

Torhersteller	Torart Torbeschlag Typen	Prüfstelle	GTA 601, GTA611	GTA 602, GTA612	GTA 701, GTA711	GTA 702, GTA712	GTA 703, GTA803	GTA 801, GTA811	GTA 802, GTA812	GTA 702S, GTA 802S	GTA 703S, GTA 803S	NovoPort	NovoPort II	Stand
Siebau	Sektionaltore Normalbeschlag VL iso 34 und iso 45	TÜV Nord RW TÜV	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	geprüft, Apr. 04 geprüft, Dez. 04
Siebau	Sektionaltore Niedrigsturzbeschlag HL iso 34 und iso 45	TÜV Nord RW TÜV	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	geprüft, Apr. 04 geprüft, Dez. 04
Siebau	Sektionaltore Federzugtor iso 9, iso 20 Renovia und FZS	TÜV Nord RW TÜV	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	geprüft, Sep 02 geprüft, Dez 04
Siebau	Schwingtore Deckenlaufschiene SL, F und G Konstruktionsgruppe B	TÜV Nord RW TÜV	x	x	x	x	x	x	x	x	x			geprüft, Sep 02 geprüft, Dez. 04
Siebau	Seitensektionaltore	TÜV Nord RW TÜV						x	x	x	x	x	x	geprüft, Sep 02 geprüft, Dez. 04
Staudinger GmbH Torbau	Kipptore	TÜV Nord	x	x	x	x	x	x	x	x	x			geprüft, Dez 04
Teckentrup	Deckengliedertor Zuferderbeschlag Car Teck	MPA, Dortmund	x	x	x	x	x	x	x	x	x			geprüft, März 05
Teckentrup	Sektionaltore Normalbeschlag (1 GSW20, GSW40)	MPA, Dortmund	x	x	x	x	x	x	x	x	x			geprüft, März 05
Teckentrup	Sektionaltore Niedrigsturzbeschlag (1 GSW20, GSW40,	MPA, Dortmund	x	x	x	x	x	x	x	x	x			geprüft, März 05
Teckentrup	Schwingtore Deckenlaufschiene DL	MPA, Dortmund	x	x	x	x	x	x	x	x	x			geprüft, März 05
Teckentrup	Schwingtore Deckenlaufschiene DF	MPA, Dortmund	x	x	x	x	x	x	x	x	x			geprüft, März 05
Torbau Sachsen	Kipptor TBS Standard Beschlag 40, 50 und 60	MPA, Dortmund	x	x	x	x	x	x	x	x	x			geprüft, Nov. 05
Torbau Schwaben	Kipptor TBS Standard Beschlag 40, 50 und 60	MPA, Dortmund	x	x	x	x	x	x	x	x	x			geprüft, Nov. 05
Wayne Dalton	Sektionaltor Normalbeschlag Thermo Gard	TÜV Nord RW TÜV	x	x	x	x	x	x	x	x	x			geprüft, Dez. 03
Wayne Dalton	Sektionaltor Normalbeschlag Thermo Gard	SP, Schweden	x	x	x	x	x	x	x	x	x			geprüft, Nov. 03
Wirth Kipptore GmbH	Kipptor	TÜV Nord	x	x	x	x	x	x	x	x	x			geprüft, Okt. 04
Zipfler	Kipptor	TÜV Nord	x	x	x	x	x	x	x	x	x			geprüft, Apr. 05
Zens & Cie	Kipptor mit Alurahmen	TÜV Nord	x	x	x	x	x	x	x	x	x			geprüft, Apr. 05

Erklärungen: (1 Konformität besteht nur für Tore ohne Schlüpfür

**Systemprüfung tormatic-Antriebe  
nach EN13241**

Torhersteller	Torart Torbeschlag Typen	Prüfstelle	GTA 601, GTA611	GTA 602, GTA612	GTA 701, GTA711	GTA 702, GTA712	GTA 703, GTA803	GTA 801, GTA811	GTA 802, GTA812	GTA 702S, GTA 802S	GTA 703S, GTA 803S	NovoPort	NovoPort II	Stand

<b>anerkannte Prüfstellen</b>	
SP	Schwedisches National Testing and Research Institute Brinellgatan 4 S-50115 Borås
MPA	Material Prüfungsamt Nordrhein -Westfalen Marsbruchstr. 186 D-44287 Dortmund
TÜV RW	RWTÜV Systeme GmbH Langenmarkstr. 20 D-45141 Essen
TÜV Nord	TÜV NORD ANLAGENTECHNIK GMBH Am TÜV 1 D-30519 Hannover
CTIM	CETIM-CERTEC 9 Boulevard Lahitolle F18000 Bourges
PfB	Prüfzentrum für Bauelemente KG Lackermannweg 24 D-83071 Stephanskirchen / Kragling

**Systemprüfung Novoferm-Antriebe  
nach EN13241**

Torhersteller	Torart Torbeschlag Typen	Prüfstelle	Novomatic 403	Novomatic 553	Novomatic 553 S	Novomatic 803	NovoPort	Stand
Alpha Deuren	Sektionaltor iso Garagentor Beschlag HL und VL	TÜV NORD	x	x	x	x		geprüft 4.5.07
Alpha Deuren	Sektionaltor iso und Alu Industrie Normalbeschlag bis max. 14m²	TÜV NORD	x	x	x	x		geprüft 4.5.07
Belu Tec	Sektionaltore mit Zugfeder BeluGa 5PXXX BeluGa 8M202	TÜV NORD	x	x	x	x		geprüft, Aug. 05
Belu Tec	Sektionaltore mit Torsionsfeder BeluGa 6PXXX	TÜV NORD	x	x	x	x		geprüft, Aug. 05
Condoor	Sektionaltor HLG und HLW	TÜV NORD	x	x	x	x		geprüft, Apr 05
Torbau Brielmann	Kipptore	TÜV NORD	x	x	x	x		geprüft Dez. 04
Roland Braun Torbau	Kipptore	TÜV NORD	x	x	x	x		geprüft Feb 05
Diedenporten	Schwingtore Deckenlaufschiene Favorit	SP, Schweden	x	x	x	x		geprüft, Dez. 03
Dölker Torbau	Kipptore	TÜV NORD	x	x	x	x		geprüft, Okt. 04
B. Feuerbacher Kipptorbau	Kipptore	TÜV NORD	x	x	x	x		geprüft, Okt. 04
Flexi Force	Sektionaltore: RES-X, RES70, RS200 und RES200 Sektionen: Bremet SpA, Kingspan Europe S.A., Tecsd SA, Ryterna UAB, Inter Door Line, ThyssenKrupp Hoesch, Lindab Profil A/S, Tekla Teckentrup Tor und Tür GmbH	SP, Schweden	x	x	x	x		geprüft Nov. 04
Gapo	Sektionaltore Normalbeschlag Holzsektionaltor	SP, Schweden	x	x	x	x		geprüft, Okt. 03
Günther-Tore	Sektionaltore Primus 100 (1)	MPA, Dortmund	x	x	x	x		geprüft Nov.05
Günther-Tore	Sektionaltore P100 (1)	PfB, Rosenheim			x			geprüft Feb. 08
J. Güntner GmbH & Co.KG	Kipptore	TÜV NORD	x	x	x	x		geprüft Okt. 04
GUTTOMAT	Sektionaltore DST-Steelline, DST-Aluline, Pegasus und Design	TÜV NORD	x	x	x	x		geprüft Sep. 07
heroal J. Henkenjohann GmbH & Co.KG	Deckengliedertore	TÜV NORD	x	x	x	x		geprüft, Jan 06
Hörmann	Sektionaltore Federzugbeschlag Z ETE 40 und EPU 40	MPA, Dortmund	x	x	x	x		geprüft Nov. 04
Hörmann	Sektionaltore Federzugbeschlag Z LPU 40	PfB, Rosenheim	x	x	x	x		geprüft Nov. 04
Hörmann	Sektionaltore Normalbeschlag N (1 EPU 40, LTE 40 und LPU 40	MPA, Dortmund	x	x	x	x		geprüft Nov. 04
Hörmann	Sektionaltore Niedrigsturzbeschlag L (1 EPU 40, LTE 40 und LPU 40	MPA, Dortmund	x	x	x	x		geprüft Nov. 04

**Systemprüfung Novoferm-Antriebe  
nach EN13241**

Torhersteller	Torart Torbeschlag Typen	Prüfstelle	Novomatic 403	Novomatic 553	Novomatic 553 S	Novomatic 803	NovoPort	Stand
Hörmann	Schwingtore Deckenlaufschiene Berrytor N 80	MPA, Dortmund	x	x	x	x		geprüft Nov. 04
Hörmann	Schwingtore Deckenlaufschiene Berrytor DF 98	MPA, Dortmund	x	x	x	x		geprüft Nov. 04
Bruno Kübler Torbau	Kipptore	TÜV Nord	x	x	x	x		geprüft, Okt. 04
Nassau	Sektionaltor Model 9000	TÜV Nord	x	x	x	x		geprüft Dez. 05
Normstahl	Sektionaltore Normalbeschlag (1 Euro, Euroline, Euroline ISO, Euroclassic und Euroclassic ISO	MPA, Dortmund	x	x	x	x		geprüft, Jan. 05
Normstahl	Sektionaltore Niedrigsturzbeschlag (1 Euro, Euroline, Euroline ISO, Euroclassic und Euroclassic ISO	MPA, Dortmund	x	x	x	x		geprüft, Jan. 05
Normstahl	Sektionaltore Federzugbeschlag G30 und G60	MPA, Dortmund	x	x	x	x		geprüft, Jan. 05
Normstahl	Schwingtore ST30, ST31, ST36 und ST38 Prominent	MPA, Dortmund	x	x	x	x		geprüft, Jan. 05
Novoferm	Sektionaltore Federzugbeschlag E, iso 9 und iso 20	TÜV Nord RW TÜV	x	x	x	x	x	geprüft, Apr. 04 geprüft Dez. 04
Novoferm	Sektionaltore Normalbeschlag VL iso 34, iso 45 und Holz 45	TÜV Nord RW TÜV	x	x	x	x	x	geprüft, Apr. 04 geprüft Dez. 04
Novoferm	Niedrigsturzbeschlag HL iso 34, iso 45 und Holz 45	TÜV Nord RW TÜV	x	x	x	x		geprüft, Jun. 03 geprüft, Dez. 04
Novoferm	Schwingtore Deckenlaufschiene Komfort-Tor	TÜV Nord RW TÜV	x	x	x	x		geprüft, Sep. 02 geprüft, Dez. 04
Novoferm	Schwingtore Deckenlaufschiene Magnum Tor	TÜV Nord RW TÜV	x	x	x	x		geprüft, Sep. 02 geprüft, Dez. 04
Novoferm France	Sektionaltor Normalbeschlag MAEVA	CTIM	x	x	x	x	x	geprüft, Mär. 05
Novoferm France	Schwingtore Deckenlaufschiene DLW, DELISO	CTIM	x	x	x	x		geprüft, Mär 05
Overhead Doors	Sektionaltor 351	SP, Schweden	x	x	x	x		geprüft, Mai 05
Overhead Doors	Sektionaltor 741	SP, Schweden	x	x	x	x		geprüft, Mai 05
Pfullendorfer Torsysteme	Kipptore Typ 11-1; Typ 11-2 und Typ 11-3	MPA, Dortmund	x	x	x			geprüft Nov. 05
Pfullendorfer Torsysteme	Tiefgaragentor Typ 11 NA in Verbindung mit Hauptschließ- kantensicherung OSE	TÜV Nord			x	x		geprüft Mai 09
Ryterna	Sektionaltore Normalbeschlag Thermoline TL, TLB und TLP	SP, Schweden	x	x	x	x		geprüft, Okt. 03

## Systemprüfung Novoferm-Antriebe nach EN13241

Torhersteller	Torart Torbeschlag Typen	Prüfstelle	Novomatic 403	Novomatic 553	Novomatic 553 S	Novomatic 803	NovoPort	Stand
Ryterna	Sektionaltore Niedrigsturzbeschlag Thermoline TL, TLB und TLP	SP, Schweden	x	x	x	x		geprüft, Okt. 03
Siebau	Sektionaltore Normalbeschlag VL iso 34 und iso 45	TÜV Nord RW TÜV	x	x	x	x	x	geprüft, Apr. 04 geprüft, Dez. 04
Siebau	Sektionaltore Niedrigsturzbeschlag HL iso 34 und iso 45	TÜV Nord RW TÜV	x	x	x	x	x	geprüft, Apr. 04 geprüft, Dez. 04
Siebau	Sektionaltore Federzugtor iso 9, iso 20 Renovia und FZS	TÜV Nord RW TÜV	x	x	x	x	x	geprüft, Sep 02 geprüft, Dez 04
Siebau	Schwingtore Deckenlaufschiene SL, F und G Konstruktionsgruppe B	TÜV Nord RW TÜV	x	x	x	x		geprüft, Sep 02 geprüft, Dez. 04
Siebau	Seitensektionaltore	TÜV Nord RW TÜV			x	x	x	geprüft, Sep 02 geprüft, Dez. 04
Staudinger GmbH Torbau	Kipptore	TÜV Nord	x	x	x	x		geprüft, Dez 04
Teckentrup	Deckengliedertor Zuferderbeschlag Car Teck	MPA, Dortmund	x	x	x	x		geprüft, März 05
Teckentrup	Sektionaltore Normalbeschlag (1 GSW20, GSW40	MPA, Dortmund	x	x	x	x		geprüft, März 05
Teckentrup	Sektionaltore Niedrigsturzbeschlag (1 GSW20, GSW40,	MPA, Dortmund	x	x	x	x		geprüft, März 05
Teckentrup	Schwingtore Deckenlaufschiene DL	MPA, Dortmund	x	x	x	x		geprüft, März 05
Teckentrup	Schwingtore Deckenlaufschiene DF	MPA, Dortmund	x	x	x	x		geprüft, März 05
Torbau Sachsen	Kipptor TBS Standard Beschlag 40, 50 und 60	MPA, Dortmund	x	x	x	x		geprüft, Nov. 05
Torbau Schwaben	Kipptor TBS Standard Beschlag 40, 50 und 60	MPA, Dortmund	x	x	x	x		geprüft, Nov. 05
Wayne Dalton	Sektionaltor Normalbeschlag Thermo Gard	TÜV Nord RW TÜV	x	x	x	x		geprüft, Dez. 03
Wayne Dalton	Sektionaltor Normalbeschlag Thermo Gard	SP, Schweden	x	x	x	x		geprüft, Nov. 03
Wirth Kipptore GmbH	Kipptor	TÜV Nord	x	x	x	x		geprüf, Okt. 04
Zipfler	Kipptor	TÜV Nord	x	x	x	x		geprüft, Apr. 05
Zens & Cie	Kipptor mit Alurahmen	TÜV Nord	x	x	x	x		geprüft, Apr. 05

Erklärungen: (1 Konformität besteht nur für Tore ohne Schlüpfür

**Systemprüfung Novoferm-Antriebe  
nach EN13241**

Torhersteller	Torart Torbeschlag Typen	Prüfstelle	Novomatic 403	Novomatic 553	Novomatic 553 S	Novomatic 803	NovoPort	Stand
---------------	--------------------------------	------------	---------------	---------------	-----------------	---------------	----------	-------

<b>anerkannte Prüfstellen</b>	
SP	Schwedisches National Testing and Research Institute Brinellgatan 4 S-50115 Borås
MPA	Material Prüfungsamt Nordrhein -Westfalen Marsbruchstr. 186 D-44287 Dortmund
TÜV RW	RWTÜV Systeme GmbH Langenmarkstr. 20 D-45141 Essen
TÜV Nord	TÜV NORD ANLAGENTECHNIK GMBH Am TÜV 1 D-30519 Hannover
CTIM	CETIM-CERTEC 9 Boulevard Lahitolle F18000 Bourges
PfB	Prüfzentrum für Bauelemente KG Lackermannweg 24 D-83071 Stephanskirchen / Kragling

**Systemprüfung Siebau-Antriebe  
nach EN13241**

Torhersteller	Torart Torbeschlag Typen	Prüfstelle	Typ 403	Typ 601	Typ 553	Zapf TA1	Typ 553S	Typ 803, Typ 803S	ATS 24 / ATS 24S	Stand
Alpha Deuren	Sektionaltor iso Garagentor Beschlag HL und VL	TÜV NORD	x	x	x	x	x	x		geprüft, 4.5.07
Alpha Deuren	Sektionaltor iso und Alu Industrie Normalbeschlag bis max. 14m <sup>2</sup>	TÜV NORD	x	x	x	x	x	x		geprüft, 4.5.07
Belu Tec	Sektionaltore mit Zugfeder BeluGa 5PXXX BeluGa 8M202	TÜV NORD	x	x	x	x	x	x		geprüft, Aug. 05
Belu Tec	Sektionaltore mit Torsionsfeder BeluGa 6PXXX	TÜV NORD	x	x	x	x	x	x		geprüft, Aug. 05
Condoor	Sektionaltor HLG und HLW	TÜV NORD	x	x	x	x	x	x		geprüft, Apr 05
Torbau Brielmann	Kipptore	TÜV NORD	x	x	x	x	x	x		geprüft Dez. 04
Roland Braun Torbau	Kipptore	TÜV NORD	x	x	x	x	x	x		geprüft Feb 05
Diedenporten	Schwingtore Deckenlaufschiene Favorit	SP, Schweden	x	x	x	x	x	x		geprüft, Dez. 03
Dölker Torbau	Kipptore	TÜV NORD	x	x	x	x	x	x		geprüft, Okt. 04
B. Feuerbacher Kipptorbau	Kipptore	TÜV NORD	x	x	x	x	x	x		geprüft, Okt. 04
Flexi Force	Sektionaltore: RES-X, RES70, RS200 und RES200 Sektionen: Bremet SpA, Kingspan Europe S.A., Tecsd SA, Ryterna UAB, Inter Door Line, ThyssenKrupp Hoesch, Lindab Profil A/S, Tekla Teckentrup Tor und Tür GmbH	SP, Schweden	x	x	x	x	x	x		geprüft Nov. 04
Gapo	Sektionaltore Normalbeschlag Holzsektionaltor	SP, Schweden	x	x	x	x	x	x		geprüft, Okt. 03
Günther-Tore	Sektionaltore Primus 100 (1)	MPA, Dortmund	x	x	x	x	x	x		geprüft, Nov.05
Günther-Tore	Sektionaltore P100 (1)	PfB, Rosenheim					x			geprüft, Feb. 08
J. Güntner GmbH & Co.KG	Kipptore	TÜV NORD	x	x	x	x	x	x		geprüft Okt. 04
GUTTOMAT	Sektionaltore DST-Steelline, DST-Aluline, Pegasus und Design	TÜV NORD	x	x	x	x	x	x		geprüft Sep. 07
heroal J. Henkenjohann GmbH & Co.KG	Deckengliedertore	TÜV NORD	x	x	x	x	x	x		geprüft, Jan 06
Hörmann	Sektionaltore Federzugbeschlag Z LTE 40, EPU 40	MPA, Dortmund	x	x	x	x	x	x		geprüft Nov. 04
Hörmann	Sektionaltore Federzugbeschlag Z LPU 40	PfB, Rosenheim	x	x	x	x	x	x		geprüft Feb. 08
Hörmann	Sektionaltore Normalbeschlag N (1 LTE 40 ,EPU 40 und LPU 40	MPA, Dortmund	x	x	x	x	x	x		geprüft Nov. 04

**Systemprüfung Siebau-Antriebe  
nach EN13241**

Torhersteller	Torart Torbeschlag Typen	Prüfstelle	Typ 403	Typ 601	Typ 553	Zapf TA1	Typ 553S	Typ 803, Typ 803S	ATS 24 / ATS 24S	Stand
Hörmann	Sektionaltore Niedrigsturzbeschlag L (1 EPU 40, LTE 40 und LPU 40	MPA, Dortmund	x	x	x	x	x	x		geprüft Nov. 04
Hörmann	Schwingtore Deckenlaufschiene Berrytor N 80	MPA, Dortmund	x	x	x	x	x	x		geprüft Nov. 04
Hörmann	Schwingtore Deckenlaufschiene Berrytor DF 98	MPA, Dortmund	x	x	x	x	x	x		geprüft Nov. 04
Bruno Kübler Torbau	Kipptore	TÜV Nord	x	x	x	x	x	x		geprüft, Okt. 04
Nassau	Sektionaltor Model 9000	TÜV Nord	x	x	x	x	x	x		geprüft Dez. 05
Normstahl	Sektionaltore Normalbeschlag (1 Euro, Euroline, Euroline ISO, Euroclassic und Euroclassic ISO	MPA, Dortmund	x	x	x	x	x	x		geprüft, Jan. 05
Normstahl	Sektionaltore Niedrigsturzbeschlag (1 Euro, Euroline, Euroline ISO, Euroclassic und Euroclassic ISO	MPA, Dortmund	x	x	x	x	x	x		geprüft, Jan. 05
Normstahl	Sektionaltore Federzugbeschlag G30 und G60	MPA, Dortmund	x	x	x	x	x	x		geprüft, Jan. 05
Normstahl	Schwingtore ST30, ST31, ST36 und ST38 Prominent	MPA, Dortmund	x	x	x	x	x	x		geprüft, Jan. 05
Novoform	Sektionaltore Federzugbeschlag E, iso 9 und iso 20	TÜV Nord RW TÜV	x	x	x	x	x	x	x	geprüft, Apr. 04 geprüft Dez. 04
Novoform	Sektionaltore Normalbeschlag VL iso 34, iso 45 und Holz 45	TÜV Nord RW TÜV	x	x	x	x	x	x	x	geprüft, Apr. 04 geprüft Dez. 04
Novoform	Niedrigsturzbeschlag HL iso 34, iso 45 und Holz 45	TÜV Nord RW TÜV	x	x	x	x	x	x		geprüft, Jun. 03 geprüft, Dez. 04
Novoform	Schwingtore Deckenlaufschiene Komfort-Tor	TÜV Nord RW TÜV	x	x	x	x	x	x		geprüft, Sep. 02 geprüft, Dez. 04
Novoform	Schwingtore Deckenlaufschiene Magnum Tor	TÜV Nord RW TÜV	x	x	x	x	x	x		geprüft, Sep. 02 geprüft, Dez. 04
Novoform France	Sektionaltor Normalbeschlag MAEVA	CTIM	x	x	x	x	x	x	x	geprüft, Mär. 05
Novoform France	Schwingtore Deckenlaufschiene DLW, DELISO	CTIM	x	x	x	x	x	x		geprüft, Mär 05
Overhead Doors	Sektionaltor 351	SP, Schweden	x	x	x	x	x	x		geprüft, Mai 05
Overhead Doors	Sektionaltor 741	SP, Schweden	x	x	x	x	x	x		geprüft, Mai 05
Pfullendorfer Torsysteme	Kipptore Typ 11-1; Typ 11-2 und Typ 11-3	MPA, Dortmund	x	x	x	x	x			geprüft Nov. 05
Pfullendorfer Torsysteme	Tiefgaragentor Typ 11 NA in Verbindung mit Hauptschließ- kantensicherung OSE	TÜV Nord				x	x			geprüft Nov. 05

**Systemprüfung Siebau-Antriebe  
nach EN13241**

Torhersteller	Torart Torbeschlag Typen	Prüfstelle	Typ 403	Typ 601	Typ 553	Zapf TA1	Typ 553S	Typ 803, Typ 803S	ATS 24 / ATS 24S	Stand
Ryterna	Sektionaltore Normalbeschlag Thermoline TL, TLB und TLP	SP, Schweden	x	x	x	x	x	x		geprüft, Okt. 03
Ryterna	Sektionaltore Niedrigsturzbeschlag Thermoline TL, TLB und TLP	SP, Schweden	x	x	x	x	x	x		geprüft, Okt. 03
Siebau	Sektionaltore Normalbeschlag VL iso 34 und iso 45	TÜV Nord RW TÜV	x	x	x	x	x	x	x	geprüft, Apr. 04 geprüft, Dez. 04
Siebau	Sektionaltore Niedrigsturzbeschlag HL iso 34 und iso 45	TÜV Nord RW TÜV	x	x	x	x	x	x	x	geprüft, Apr. 04 geprüft, Dez. 04
Siebau	Sektionaltore Federzugtor iso 9, iso 20 Renovia und FZS	TÜV Nord RW TÜV	x	x	x	x	x	x	x	geprüft, Sep 02 geprüft, Dez 04
Siebau	Schwingtore Deckenlaufschiene SL, F und G Konstruktionsgruppe B	TÜV Nord RW TÜV	x	x	x	x	x	x		geprüft, Sep 02 geprüft, Dez. 04
Siebau	Seitensektionaltore	TÜV Nord RW TÜV					x	x	x	geprüft, Sep 02 geprüft, Dez. 04
Staudinger GmbH Torbau	Kipptore	TÜV Nord	x	x	x	x	x	x		geprüft, Dez 04
Teckentrup	Deckengliedertor Zuferderbeschlag Car Teck	MPA, Dortmund	x	x	x	x	x	x		geprüft, März 05
Teckentrup	Sektionaltore Normalbeschlag (1 GSW20, GSW40)	MPA, Dortmund	x	x	x	x	x	x		geprüft, März 05
Teckentrup	Sektionaltore Niedrigsturzbeschlag (1 GSW20, GSW40,	MPA, Dortmund	x	x	x	x	x	x		geprüft, März 05
Teckentrup	Schwingtore Deckenlaufschiene DL	MPA, Dortmund	x	x	x	x	x	x		geprüft, März 05
Teckentrup	Schwingtore Deckenlaufschiene DF	MPA, Dortmund	x	x	x	x	x	x		geprüft, März 05
Torbau Sachsen	Kipptor TBS Standard Beschlag 40, 50 und 60	MPA, Dortmund	x	x	x	x	x	x		geprüft, Nov. 05
Torbau Schwaben	Kipptor TBS Standard Beschlag 40, 50 und 60	MPA, Dortmund	x	x	x	x	x	x		geprüft, Nov. 05
Wayne Dalton	Sektionaltor Normalbeschlag Thermo Gard	TÜV Nord RW TÜV	x	x	x	x	x	x		geprüft, Dez. 03
Wayne Dalton	Sektionaltor Normalbeschlag Thermo Gard	SP, Schweden	x	x	x	x	x	x		geprüft, Nov. 03
Wirth Kipptore GmbH	Kipptor	TÜV Nord	x	x	x	x	x	x		geprüf, Okt. 04
Zipfler	Kipptor	TÜV Nord	x	x	x	x	x	x		geprüft, Apr. 05
Zens & Cie	Kipptor mit Alurahmen	TÜV Nord	x	x	x	x	x	x		geprüft, Apr. 05

Erklärungen: (1 Konformität besteht nur für Tore ohne Schlüpfür

**Systemprüfung Siebau-Antriebe  
nach EN13241**

Torhersteller	Torart Torbeschlag Typen	Prüfstelle	Typ 403	Typ 601	Typ 553	Zapf TA1	Typ 553S	Typ 803, Typ 803S	ATS 24 / ATS 24S	Stand

<b>anerkannte Prüfstellen</b>	
SP	Schwedisches National Testing and Research Institute Brinellgatan 4 S-50115 Borås
MPA	Material Prüfungsamt Nordrhein -Westfalen Marsbruchstr. 186 D-44287 Dortmund
TÜV RW	RWTÜV Systeme GmbH Langenmarkstr. 20 D-45141 Essen
TÜV Nord	TÜV NORD ANLAGENTECHNIK GMBH Am TÜV 1 D-30519 Hannover
CTIM	CETIM-CERTEC 9 Boulevard Lahitolle F18000 Bourges
PfB	Prüfzentrum für Bauelemente KG Lackermannweg 24 D-83071 Stephanskirchen / Kragling

**Systemprüfung Becker-Antriebe  
nach EN13241**

Torhersteller	Torart Torbeschlag Typen	Prüfstelle	BOM 520	BOM 820	GTA 802T	GTA 803T	Stand
Alpha Deuren	Sektionaltor iso Garagentor Beschlag HL und VL	TÜV NORD	x	x	x	x	geprüft 4.5.07
Alpha Deuren	Sektionaltor iso und Alu Industrie Normalbeschlag bis max. 14m <sup>2</sup>	TÜV NORD	x	x	x	x	geprüft 4.5.07
Belu Tec	Sektionaltore mit Zugfeder BeluGa 5PXXX BeluGa 8M202	TÜV NORD	x	x	x	x	geprüft, Aug. 05
Belu Tec	Sektionaltore mit Torsionsfeder BeluGa 6PXXX	TÜV NORD	x	x	x	x	geprüft, Aug. 05
Condoor	Sektionaltor HLG und HLW	TÜV NORD	x	x	x	x	geprüft, Apr 05
Torbau Brielmann	Kipptore	TÜV NORD	x	x	x	x	geprüft Dez. 04
Roland Braun Torbau	Kipptore	TÜV NORD	x	x	x	x	geprüft Feb 05
Diedenporten	Schwingtore Deckenlaufschiene Favorit	SP, Schweden	x	x	x	x	geprüft, Dez. 03
Dölker Torbau	Kipptore	TÜV NORD	x	x	x	x	geprüft, Okt. 04
B. Feuerbacher Kipptorbau	Kipptore	TÜV NORD	x	x	x	x	geprüft, Okt. 04
Flexi Force	Sektionaltore: RES-X, RES70, RS200 und RES200 Sektionen: Bremet SpA, Kingspan Europe S.A., Tecsd SA, Ryterna UAB, Inter Door Line, ThyssenKrupp Hoesch, Lindab Profil A/S, Tekla Teckentrup Tor und Tür GmbH	SP, Schweden	x	x	x	x	geprüft Nov. 04
Gapo	Sektionaltore Normalbeschlag Holzsektionaltor	SP, Schweden	x	x	x	x	geprüft, Okt. 03
Günther-Tore	Sektionaltore Primus 100 (1	MPA, Dortmund	x	x	x	x	geprüft Nov.05
J. Güntner GmbH & Co.KG	Kipptore	TÜV NORD	x	x	x	x	geprüft Okt. 04
GUTTOMAT	Sektionaltore DST-Steelline, DST-Aluline, Pegasus und Design	TÜV NORD	x	x	x	x	geprüft Sep. 07
heroal J. Henkenjohann GmbH & Co.KG	Deckengliedertore	TÜV NORD	x	x	x	x	geprüft, Jan 06
Hörmann	Sektionaltore Federzugbeschlag Z ETE 40 und EPU 40	MPA, Dortmund	x	x	x	x	geprüft Nov. 04
Hörmann	Sektionaltore Federzugbeschlag Z LPU 40	PfB, Rosenheim	x	x	x	x	geprüft, Feb. 08
Hörmann	Sektionaltore Normalbeschlag N (1 EPU 40, LTE 40 und LPU 40	MPA, Dortmund	x	x	x	x	geprüft Nov. 04
Hörmann	Sektionaltore Niedrigsturzbeschlag L (1 EPU 40, LTE 40 und LPU 40	MPA, Dortmund	x	x	x	x	geprüft Nov. 04
Hörmann	Schwingtore Deckenlaufschiene Berrytor N 80	MPA, Dortmund	x	x	x	x	geprüft Nov. 04

**Systemprüfung Becker-Antriebe  
nach EN13241**

<b>Torhersteller</b>	<b>Torart Torbeschlag Typen</b>	<b>Prüfstelle</b>	<b>BOM 520</b>	<b>BOM 820</b>	<b>GTA 802T</b>	<b>GTA 803T</b>	<b>Stand</b>
Hörmann	Schwingtore Deckenlaufschiene Berrytor DF 98	MPA, Dortmund	x	x	x	x	geprüft Nov. 04
Bruno Kübler Torbau	Kipptore	TÜV Nord	x	x	x	x	geprüft, Okt. 04
Nassau	Sektionaltor Model 9000	TÜV Nord	x	x	x	x	geprüft Dez. 05
Normstahl	Sektionaltore Normalbeschlag (1 Euro, Euroline, Euroline ISO, Euroclassic und Euroclassic ISO	MPA, Dortmund	x	x	x	x	geprüft, Jan. 05
Normstahl	Sektionaltore Niedrigsturzbeschlag (1 Euro, Euroline, Euroline ISO, Euroclassic und Euroclassic ISO	MPA, Dortmund	x	x	x	x	geprüft, Jan. 05
Normstahl	Sektionaltore Federzugbeschlag G30 und G60	MPA, Dortmund	x	x	x	x	geprüft, Jan. 05
Normstahl	Schwingtore ST30, ST31, ST36 und ST38 Prominent	MPA, Dortmund	x	x	x	x	geprüft, Jan. 05
Novoform	Sektionaltore Federzugbeschlag E, iso 9 und iso 20	TÜV Nord RW TÜV	x	x	x	x	geprüft, Apr. 04 geprüft Dez. 04
Novoform	Sektionaltore Normalbeschlag VL iso 34, iso 45 und Holz 45	TÜV Nord RW TÜV	x	x	x	x	geprüft, Apr. 04 geprüft Dez. 04
Novoform	Niedrigsturzbeschlag HL iso 34, iso 45 und Holz 45	TÜV Nord RW TÜV	x	x	x	x	geprüft, Jun. 03 geprüft, Dez. 04
Novoform	Schwingtore Deckenlaufschiene Komfort-Tor	TÜV Nord RW TÜV	x	x	x	x	geprüft, Sep. 02 geprüft, Dez. 04
Novoform	Schwingtore Deckenlaufschiene Magnum Tor	TÜV Nord RW TÜV	x	x	x	x	geprüft, Sep. 02 geprüft, Dez. 04
Novoform France	Sektionaltor Normalbeschlag MAEVA	CTIM	x	x	x	x	geprüft, Mär. 05
Novoform France	Schwingtore Deckenlaufschiene DLW, DELISO	CTIM	x	x	x	x	geprüft, Mär 05
Overhead Doors	Sektionaltor 351	SP, Schweden	x	x	x	x	geprüft, Mai 05
Overhead Doors	Sektionaltor 741	SP, Schweden	x	x	x	x	geprüft, Mai 05
Pfullendorfer Torsysteme	Kipptore Typ 11-1; Typ 11-2 und Typ 11-3	MPA, Dortmund	x	x	x		geprüft Nov. 05
Ryterna	Sektionaltore Normalbeschlag Thermoline TL, TLB und TLP	SP, Schweden	x	x	x	x	geprüft, Okt. 03
Ryterna	Sektionaltore Niedrigsturzbeschlag Thermoline TL, TLB und TLP	SP, Schweden	x	x	x	x	geprüft, Okt. 03
Siebau	Sektionaltore Normalbeschlag VL iso 34 und iso 45	TÜV Nord RW TÜV	x	x	x	x	geprüft, Apr. 04 geprüft, Dez. 04

**Systemprüfung Becker-Antriebe  
nach EN13241**

<b>Torhersteller</b>	<b>Torart Torbeschlag Typen</b>	<b>Prüfstelle</b>	<b>BOM 520</b>	<b>BOM 820</b>	<b>GTA 802T</b>	<b>GTA 803T</b>	<b>Stand</b>
Siebau	Sektionaltore Niedrigsturzbeschlag HL iso 34 und iso 45	TÜV Nord RW TÜV	x	x	x	x	geprüft, Apr. 04 geprüft, Dez. 04
Siebau	Sektionaltore Federzugtor iso 9, iso 20 Renovia und FZS	TÜV Nord RW TÜV	x	x	x	x	geprüft, Sep 02 geprüft, Dez 04
Siebau	Schwingtore Deckenlaufschiene SL, F und G Konstruktionsgruppe B	TÜV Nord RW TÜV	x	x	x	x	geprüft, Sep 02 geprüft, Dez. 04
Siebau	Seitensektionaltore	TÜV Nord RW TÜV			x	x	geprüft, Sep 02 geprüft, Dez. 04
Staudinger GmbH Torbau	Kipptore	TÜV Nord	x	x	x	x	geprüft, Dez 04
Teckentrup	Deckengliedertor Zuferderbeschlag Car Teck	MPA, Dortmund	x	x	x	x	geprüft, März 05
Teckentrup	Sektionaltore Normalbeschlag (1 GSW20, GSW40	MPA, Dortmund	x	x	x	x	geprüft, März 05
Teckentrup	Sektionaltore Niedrigsturzbeschlag (1 GSW20, GSW40,	MPA, Dortmund	x	x	x	x	geprüft, März 05
Teckentrup	Schwingtore Deckenlaufschiene DL	MPA, Dortmund	x	x	x	x	geprüft, März 05
Teckentrup	Schwingtore Deckenlaufschiene DF	MPA, Dortmund	x	x	x	x	geprüft, März 05
Torbau Sachsen	Kipptor TBS Standard Beschlag 40, 50 und 60	MPA, Dortmund	x	x	x	x	geprüft, Nov. 05
Torbau Schwaben	Kipptor TBS Standard Beschlag 40, 50 und 60	MPA, Dortmund	x	x	x	x	geprüft, Nov. 05
Wayne Dalton	Sektionaltor Normalbeschlag Thermo Gard	TÜV Nord RW TÜV	x	x	x	x	geprüft, Dez. 03
Wayne Dalton	Sektionaltor Normalbeschlag Thermo Gard	SP, Schweden	x	x	x	x	geprüft, Nov. 03
Wirth Kipptore GmbH	Kipptor	TÜV Nord	x	x	x	x	geprüf, Okt. 04
Zipfler	Kipptor	TÜV Nord	x	x	x	x	geprüft, Apr. 05
Zens & Cie	Kipptor mit Alurahmen	TÜV Nord	x	x	x	x	geprüft, Apr. 05

Erklärungen:

(1 Konformität besteht nur für Tore ohne Schlüpfür

**Systemprüfung Becker-Antriebe  
nach EN13241**

Torhersteller	Torart Torbeschlag Typen	Prüfstelle	BOM 520	BOM 820	GTA 802T	GTA 803T	Stand

<b>anerkannte Prüfstellen</b>	
SP	Schwedisches National Testing and Research Institute Brinellgatan 4 S-50115 Borås
MPA	Material Prüfungsamt Nordrhein -Westfalen Marsbruchstr. 186 D-44287 Dortmund
TÜV RW	RWTÜV Systeme GmbH Langenmarkstr. 20 D-45141 Essen
TÜV Nord	TÜV NORD ANLAGENTECHNIK GMBH Am TÜV 1 D-30519 Hannover
CTIM	CETIM-CERTEC 9 Boulevard Lahitolle F18000 Bourges
PfB	Prüfzentrum für Bauelemente KG Lackermannweg 24 D-83071 Stephanskirchen / Kragling