# RUN & BLACK GARAGENTORANTRIEBE

FÜR DAS GUTE GEFÜHL,
ZU HAUSE ANZUKOMMEN

TORMATIC®
Pure Drive



## INHALTSVERZEICHNIS


AUSSTATTUNG 4

ANTRIEBSSERIE RUN 6
RUN 500 | 700 8
RUN 500 Accu 10

ANTRIEBSSERIE BLACK 12
BLACK 600 | 800 | 1000 14
BLACK 1200 16

ZUBEHÖR 18
SMART HOME 22

# FÜR JEDES TOR DER PASSENDE ANTRIEB

Genießen Sie das gute Gefühl, zu Hause anzukommen – mit Garagentorantrieben von TORMATIC. In dieser Broschüre stellen wir Ihnen unsere Antriebsserien RUN und BLACK ausführlich vor. Entdecken Sie zuverlässige Lösungen für kleine oder große Tore, für Tiefgaragen oder Industrietore – für mehr Nachhaltigkeit oder höchsten Komfort!

Unsere Garagentorantriebe werden **in Deutschland entwickelt** und entsprechen höchsten Ansprüchen an Qualität und Leistungsfähigkeit. Sie verbinden moderne Technik, Energieeffizienz und ansprechendes Design miteinander. Mehr zu den einzelnen Modellen erfahren Sie auf den folgenden Seiten. Offene Fragen beantworten Ihnen unsere Fachhändler gern ausführlich.

**Entscheiden Sie sich jetzt für mehr Komfort –** mit den Garagentorantrieben von TORMATIC.

# DAS SPRICHT FÜR ANTRIEBE VON T

**Alle Garagentorantriebe von TORMATIC sind mit modernster Technik für mehr Komfort und Sicherheit ausgestattet. Die wichtigsten Funktionen finden Sie hier im Überblick:**

### 3-Knopf-Programmierung

Über die drei Drucktaster (siehe Bild) lassen sich alle Einstellungen des Garagentorantriebes ganz einfach vornehmen. Die Programmierung ist bei jedem Antrieb gleich – und auf eine intuitive Bedienung ausgelegt.

### Langlebige LED-Beleuchtung

Unsere Antriebe sind mit einer hochwertigen LED-Technik ausgestattet. Unmittelbar bei jeder Antriebsbewegung leuchtet das Licht auf. Die LED-Beleuchtung zeichnet sich durch ihre starke Lichtintensität und hohe Lebensdauer aus. Gleichzeitig ist sie besonders stromsparend und energieeffizient.

### Komfortable Steuerung per Handsender

Steuern Sie Ihren Garagentorantrieb komfortabel per Handsender! Die Verbindung ist dank AES-128-BIT-Verschlüsselung sicher vor Manipulationen von außen – und erfüllt damit höchste Ansprüche an die Sicherheit.

### Notentriegelung bei Stromausfall

Mit der Notentriegelung haben Sie auch bei Stromausfall jederzeit Zugang zu Ihrer Garage. Die hohe Sicherheit bleibt dabei selbstverständlich erhalten: Über den mitgelieferten Schlüssel trennen Sie den Antrieb vom Tor – und öffnen es dann manuell.



### Automatischer Stopp bei Hindernissen

Alle Antriebe von TORMATIC verfügen über eine integrierte Abschaltautomatik. Sie setzt ein, wenn Hindernisse – wie Fahrzeuge, Gegenstände oder Menschen – im Weg sind. Das Tor stoppt und fährt automatisch wieder ein Stück nach oben.

# ORMATIC!

**Robuste Laufschienen**
Unsere Zahnriemenlaufschienen sind in verschiedenen Varianten erhältlich. Kugellager in den Umlenkungen sorgen für einen leichten Lauf und machen sie langlebig und robust.

**Antriebssteuerung von innen**
Der Safe Control ist ein Impulsgeber und wird nur im Innenbereich der Garage verwendet. Er steuert den Antrieb, indem er das Tor öffnet und wieder schließt. Zusätzlich bedient der Innentaster die Beleuchtung am Torantrieb (Dauerlicht). Mit der Urlaubssperre können Sie jegliche Funksignale unterbrechen und den Zugang zur Garage verhindern.

**Optimierter Torlauf durch Torselect**
Mit der High-Class Torselect-Funktion wird der BLACK-Antrieb optimal an das jeweilige Garagentor, z. B. Schwingtor oder Sektionaltor, angepasst. Das sorgt für einen optimalen und extra ruhigen Torlauf.

**BAS.T-Qualitätssiegel**
Das BAS.T-Qualitätssiegel zeichnet Produkteigenschaften aus, die über die erforderlichen Anforderungen hinausgehen. Daher garantieren wir Ihnen ein Höchstmaß an Sicherheit, Zuverlässigkeit und Qualität. Zudem sind unsere verwendeten Werkstoffe und Materialien recycelbar und energieeffizient.

BAS.T
CERTIFIED
QUALITY

**Smart Home-Upgrade möglich**
Die Antriebe der Serie BLACK lassen sich in verschiedene Smart Home-Systeme integrieren. So steuern Sie Ihr Garagentor ganz einfach per App!

## DIE ANTRIEBSSERIE **RUN** IM ÜBERBLICK

| | RUN 500 | RUN 700 | RUN 500 Accu |
|---|---|---|---|
| **Max. Torblattfläche** | 9 m² | 13 m² | 8 m² |
| **Antriebsset als Komplettset mit 3-tlg. Laufschiene** | | | — |
| **Bedienung/Programmierung** | | | |
| **Besonderheiten** | — | — | |
| **Zug- und Druckkraft** | 500 N | 700 N | 400 N |
| **Laufgeschwindigkeit** | 13 cm/Sek. | | |
| **Beleuchtung (LED)*** | 0,4 W | | |
| **Sonderfunktionen** | Automatisches Schließen (AR) Lüfterstellung | Automatisches Schließen (AR) Lüfterstellung | Anzeige Akku-Ladezustand |
| **Handsender** | | | |
| **Softlauf** | ✔ | ✔ | ✔ Über Rampe |
| **Leistungsaufnahme bei Ruhe** | < 4 W | < 4 W | — |

*Optional: mit 1,6-W-Beleuchtungsmodul.

Sie benötigen eine Montageanleitung?
Hier geht's zum Download.

# DIE LÖSUNG FÜR STANDARD-TORE

Mit den Antrieben der Serie RUN öffnen und schließen Sie Schwing- oder Sektionaltore sicher und zuverlässig – ganz einfach per Knopfdruck! Alle Modelle verfügen über die 3-Punkt-Programmierung und können mit der Notentriegelung ausgestattet werden. Sie bewegen Tore mit einer Torfläche von bis zu 13 $m^2$.

# RUN 500 I 700 – DER KLASSIKER

Die Modelle RUN 500 und RUN 700 sind auch als Komplettlösung für Schwing- und Sektionaltore für eine Torfläche von bis zu 13 m² erhältlich. Die integrierte Inlett-Technologie sorgt hier für maximale Stabilität: Dafür wird der Motor im Inneren des Antriebes über eine Metallplatte direkt mit der Laufschiene und der Deckenbefestigung verbunden.

## SCHLIESST SICH DAS TOR AUTOMATISCH?

Auf Wunsch können Sie bei allen Garagentorantrieben von TORMATIC die Funktion „Automatisches Schließen“ einstellen. Das Tor schließt sich dann nach der von Ihnen vorgegebenen Zeitspanne automatisch. Ist ein Hindernis im Weg, wird der Schließvorgang wieder abgebrochen. Voraussetzung für diese Funktion ist eine Lichtschranke, die Hindernisse entsprechend erkennt.

**DAS SET**

- Motorkopf
- Torbeschlag für Schwing- und Sektionaltore
- 2x Handsender MAX 43-2
- Jeweils auch als Komplettset erhältlich.
  Inkl. vormontierter, 3-tlg. Zahnriemenlaufschiene.

| TECHNISCHE DATEN | 500 I 700 |
|---|---|
| Zug- und Druckkraft | 500 N I 700 N |
| Anschlussspannung | 230 V/50 Hz |
| Betriebsspannung | 24 V DC |
| Leistungsaufnahme Betrieb | 160 W |
| Leistungsaufnahme Ruhe | < 4 W |
| Laufgeschwindigkeit | 13 cm/Sek. |
| Einschaltdauer | 30 % ED |
| Sicherheitseinrichtungen | Automatische Kraftanpassung |
| Steuerung | Mikroprozessorgesteuert<br>Soft Start/Soft Stopp<br>Automatisches Schließen |
| Steuerungsfolge | 1. Impuls = Antrieb läuft<br>2. Impuls = Antrieb stoppt<br>3. Impuls = Laufrichtungsumkehr |
| Funksteuerung | 433 MHz,<br>KeeLoq-Wechselcode |
| Beleuchtung | 0,4 W LED |
| Licht bei Antriebsbewegung | 60 Sek., werkseitig eingestellt |

# RUN 500 ACCU – DER NACHHALTIGE

Der RUN 500 ACCU eignet sich perfekt für Garagen ohne Stromanschluss. Er ist speziell auf den Akkubetrieb abgestimmt und lässt sich mit einem Solarmodul verknüpfen. Das Modul besteht aus Solarzellen, die das Sonnenlicht direkt in elektrische Energie umwandeln. Die Solar- und Laderegler sind bereits im Antrieb integriert. Eine LED-Anzeige informiert über den aktuellen Akku-Ladezustand.

## WELCHEN VORTEIL BIETET DER RUN 500 ACCU?

In Kombination mit dem Solarmodul ist der RUN 500 ACCU eine nachhaltige und energieeffiziente Lösung. Er funktioniert auch bei spannungsproblematischen Netzen oder Stromausfall und kann im Wechselakku-Betrieb über ein 12-V-DC-Ladegerät aufgeladen werden.

**DAS SET**

- Motorkopf
- Handsender MAX 43-2
- Empfängermodul (UHF, 433 MHz)
- Akku mit Steckernetzteil und Halterung

| TECHNISCHE DATEN | 500 ACCU |
|---|---|
| Zug- und Druckkraft | 400 N |
| Betriebsspannung | 12 V DC |
| Betriebsstrom | 2 A |
| Leistungsaufnahme Betrieb | 160 W |
| Leistungsaufnahme Ruhe | n. a. |
| Laufgeschwindigkeit | 13 cm/Sek. |
| Sicherheitseinrichtungen | Automatische Kraftanpassung |
| Steuerung | Mikroprozessorgesteuert<br>Soft Start/Soft Stopp<br>über Rampe |
| Steuerungsfolge | 1. Impuls = Antrieb läuft<br>2. Impuls = Antrieb stoppt<br>3. Impuls = Laufrichtungsumkehr |
| Funksteuerung | 433 MHz,<br>KeeLoq-Wechselcode |
| Beleuchtung | 0,4 W LED |
| Licht bei Antriebsbewegung | 60 Sek., werkseitig eingestellt |
| Weitere Funktionen | Anzeige Akku-Ladezustand,<br>Battery Backup |

## DIE ANTRIEBSSERIE **BLACK** IM ÜBERBLICK

| | BLACK 600 | BLACK 800 | BLACK 1000 | BLACK 1200 |
|---|---|---|---|---|
| **Max. Torblattfläche** | 10 m² | 14 m² | 17 m² | 17 m² |
| **Antriebsset als Komplettset mit 3-tlg. Laufschiene** | | — | | — |
| **Bedienung/Programmierung** | | | | |
| **Besonderheiten** | | AES 128 SAFER ACCESS | | |
| **Zug- und Druckkraft** | 600 N | 800 N | 1000–1200 N | 1000–1200 N |
| **Laufgeschwindigkeit** | 17–24 cm/Sek. | | | 17–24 cm/Sek. |
| **Beleuchtung (LED)** | 1,6 W | | | 1,6 W |
| **Sonderfunktionen** | Automatisches Schließen (AR)<br>High-Class-Torselect<br>Lüfterstellung | | | Automatisches Schließen (AR)<br>High-Class-Torselect<br>Ampelsteuerung |
| **Handsender** | | | | — |
| **Softlauf** | ✔ Über Rampe | | | ✔ Über Rampe |
| **Leistungsaufnahme bei Ruhe** | < 0,5 W | | | < 4 W |

Sie benötigen eine Montageanleitung?
Hier geht's zum Download.

# DIE LÖSUNG FÜR ANSPRUCHSVOLLE TORE

Die Garagentorantriebe der Serie BLACK bewegen auch schwere Tore mit einer Torfläche von max. 17 $m^2$. Dabei sind sie nicht nur kraftvoll, sondern überzeugen auch durch ihre Energieeffizienz und das moderne Design. Durch die integrierte Rampenfunktion lässt sich das Tor mit ruhigem Torlauf öffnen. Zusätzlich ermöglicht die Torselect-Funktion eine extrem hohe Laufgeschwindigkeit durch optimale Toranpassung.

# BLACK 600 I 800 – DIE EFFIZIENTEN

Die BLACK-Antriebe werden über einen Mikroprozessor gesteuert und öffnen das Tor um bis zu 24 cm pro Sekunde in der Schnelllauffunktion. Den BLACK-Antrieb können Sie zudem mit Ihrem Smart Home-System verbinden und dann ganz einfach per App steuern. Wählen Sie Ihren BLACK-Antrieb je nach Größe Ihres Garagentores!

## WAS STECKT HINTER DER HIGH-CLASS TORSELECT-FUNKTION?

Mit der erstklassigen Torselect-Funktion wird Ihr Antrieb bei der Installation an den entsprechenden Tor-Typen angepasst. In der Menü-Programmierung gibt es dazu eine Auswahl aus verschiedenen Optionen (Sektionaltor, Schwingtor etc.). Durch die Einstellung wird Ihr Antrieb also passend zum Laufverhalten Ihres Garagentores programmiert. Das Ergebnis: ein perfekt eingestelltes Tor.



# BLACK 1000 – DER STARKE

Der BLACK 1000 ist ein echtes Kraftpaket: Er schließt und öffnet besonders schwere Tore – z. B. aus Holz. Auch er lässt sich an das Smart Home-System anbinden und per Smartphone steuern.

**DAS SET**

- **Motorkopf**
- **Torbeschlag für Schwing- und Sektionaltore**
- **Handsender BLACK Design**
- **Empfängermodul, steckbar (UHF, 433 MHz)**
- **BLACK 600 auch erhältlich als Komplettset, mit vormontierter, 3.-tlg. Zahnriemenlaufschiene**

| TECHNISCHE DATEN | 600 I 800 I 1000 |
|---|---|
| Zug- und Druckkraft | 600 N I 800 N I 1000–1200 N |
| Anschlussspannung | 230 V/50 Hz |
| Betriebsstrom | 0,9 A I 1,25 A I 2 A |
| Leistungsaufnahme Betrieb | 160 W I 240 W I 410 W |
| Leistungsaufnahme Ruhe | < 0,5 W |
| Laufgeschwindigkeit | 17–24 cm/Sek. |
| Einschaltdauer | 30 % ED |
| Sicherheitseinrichtungen | Automatische Kraftanpassung |
| Steuerung | Mikroprozessorgesteuert<br>Soft Start/Soft Stopp<br>Automatisches Schließen |
| Steuerungsfolge | 1. Impuls = Antrieb läuft<br>2. Impuls = Antrieb stoppt<br>3. Impuls = Laufrichtungsumkehr |
| Funksteuerung | AES, 433 MHz,<br>KeeLoq-Wechselcode |
| Beleuchtung | 1,6 W LED |
| Licht bei Antriebsbewegung | 60 Sek., werkseitig eingestellt |
| Weitere Funktionen | Torselect, Lüfterstellung, automatisches Schließen, ruhiger Lauf durch Rampenfunktion |

# BLACK 1200 – DER ALLROUNDER

Was den BLACK 1200 von anderen Antrieben unterscheidet? Das Kraftpaket ist ein echter Allrounder und kann für Industrietore oder Tief- und Sammelgaragen mit bis zu 50 Einstellplätzen eingesetzt werden. Auch für doppelflügelige Garagentore ist er die ideale Lösung. Er kann an alle Varianten von Impulsgebern – vom Handsender bis zum Fingerscanner – angeschlossen werden.

Ein Highlight des BLACK 1200 Antriebes ist eine spezielle **Personenschutz-Funktion.** Sie sorgt dafür, dass bei drohender Gefahr die eingestellte Offenhaltezeit mit einem Impuls abgebrochen wird – sofort schließt sich die Toranlage. Voraussetzung hierfür ist die Funktion „Automatisches Schließen“. Anschlussmöglichkeiten für eine Garagenbeleuchtungsanlage oder eine Signalleuchte sind selbstverständlich ebenfalls vorhanden. Für die problemlose Wartung der Toranlage können die gefahrenen Torzyklen ausgelesen werden.

## LÜFTERSTELLUNG – WAS HEISST DAS?

Bei der Lüfterstellung bleibt Ihr Tor ca. 10 cm geöffnet. Das Tor kann aus jeder Position heraus per Impuls (z. B. durch den Handsender) in die Lüfterstellung gebracht werden. Durch die kleine Öffnung zirkuliert die Luft in der Garage. Abgase können so entweichen. Spätestens nach 60 Minuten schließt das Tor automatisch.

**DAS SET**

- Motorkopf
- Torbeschlag für Schwing- und Sektionaltore
- Empfängermodul, steckbar (UHF, 433 MHz)

| TECHNISCHE DATEN | 1200 |
|---|---|
| Zug- und Druckkraft | 1000–1200 N |
| Anschlussspannung | 230 V/50 Hz |
| Betriebsstrom | 2 A |
| Leistungsaufnahme Betrieb | 410 W |
| Leistungsaufnahme Ruhe | < 4 W |
| Laufgeschwindigkeit | 17–24 cm/Sek. |
| Einschaltdauer | 30 % ED |
| Sicherheitseinrichtungen | Automatische Kraftanpassung |
| Steuerung | Mikroprozessorgesteuert<br>Soft Start/Soft Stopp<br>Automatisches Schließen |
| Steuerungsfolge | 1. Impuls = Antrieb läuft<br>2. Impuls = Antrieb stoppt<br>3. Impuls = Laufrichtungsumkehr |
| Funksteuerung | AES, 433 MHz,<br>KeeLoq-Wechselcode |
| Beleuchtung | 1,6 W LED |
| Licht bei Antriebsbewegung | 60 Sek., werkseitig eingestellt |
| Weitere Funktionen | Torselect, Ampelsteuerung<br>A 800 III (optional) |

# PASSGENAUES ZUBEHÖR FÜR IHREN ANTRIEB

Sie haben den richtigen Antrieb gefunden – jetzt fehlt nur noch das passende Zubehör. Wir bieten Ihnen eine breite Auswahl von Funksystemen und Impulsgebern bis hin zu Sicherheitselementen. Dabei werden nicht nur hohe Komfort- und Sicherheitsansprüche erfüllt – auch Design und Ästhetik spielen eine zentrale Rolle. Zusammen ergibt es die perfekte Mischung aus Form und Funktion.

## KOMFORT

### Handsender BLACK Design

3-Kanal-Handsender, 433 MHz,
mit KeeLoq-Wechselcode

TM20122002150

### Handsender MIX 43-2 Design

2-Kanal-Handsender,
in Karbon-Optik, 433 MHz,
mit KeeLoq-Wechselcode

TM02041031332

### Micro-Handsender MIX 43-2

2-Kanal-Handsender, 433 MHz,
mit KeeLoq-Wechselcode

TM02043731332

### Handsender MAX 43-2

2-Kanal-Handsender, 433 MHz,
mit KeeLoq-Wechselcode

TM02042831332

### Handsender MAX 43-4

4-Kanal-Handsender, 433 MHz,
mit KeeLoq-Wechselcode

TM02043031332

### Wandhalterung für Handsender

Mit Sonnenblendclip, für
MAX 43-2/-4[1] und MIX 43-2[2]

[1] TM02022931332
[2] TM02025031332

### Wandhalterung BLACK Handsender

TM20121001150

## NACHHALTIGKEIT

### Accu-Pack

Zusatzakkumulator für
RUN 500 ACCU

TM15720001150

### Solarmodul

Für RUN 500 ACCU,
inkl. Befestigungswinkel

TM15717001150

## BEDIENUNG

### Außentaster DigiCode Premium

Metalltastatur, 433 MHz,
mit KeeLoq-Wechselcode

TM14871040150

### Außentaster DigiCode Professional

Folientastatur, 433 MHz,
mit KeeLoq-Wechselcode

TM14870040150

### Innentaster DuoControl

433 MHz,
mit KeeLoq-Wechselcode

TM14874040150

### Innentaster SaveControl

Urlaubssperre, Start, Dauerlicht,
433 MHz,
mit KeeLoq-Wechselcode

TM14872051150

### Fingerscanner Biokey

Für 150 Speicherplätze

TM02022031332

### Schlüsseltaster KT 3/1 AP

Einfach-Impuls, auf Putz

TM02002431332

### Schlüsseltaster KT 3/1 UP

Einfach-Impuls, unter Putz

TM02002331332

### Schlüsseltaster KT 8 AP

Zweifach-Impuls, auf Putz

TM05054931332

## SICHERHEIT

### Integrierte Lichtschranke LS 2-I

2-Draht, Reichweite 8 m,
für Innenbereiche

TM14824801150

### Lichtschranke LS 5F

Extra 625, Reichweite 8 m

TM02041231332

## SICHERHEIT

### Ampelsteuerung A 800 III

Mit 10-m-Anschlusskabel, ohne Funkempfänger

Für BLACK 1200

TM15013003150

### Ampel LED Rot/Grün

24 V AC/DC oder 230 V (LED) mit Halterung, Blinken o. Dauerlicht einstellbar, in Grün[1], Rot[2], Rot/Grün[3]

Für BLACK 1200

[1] TM20400010150
[2] TM20400012150
[3] TM20400020150

### Signalleuchte LED Rot

Blinken oder Dauerlicht einstellbar, 24 V AC/DC

TM14876001150

### Notentriegelung mit Rundzylinder

Für doppelflügelige Tore, Deckengliedertore und Sektionaltore

TM14707101150

### Notentriegelung mit Profilhalbzylinder

Für doppelflügelige Tore, Deckengliedertore und Sektionaltore

TM02024131332

### Notentriegelung für Schwingtore

Mit 5 m Innenzuglänge

TM14706147150

### Notentriegelung für Sektionaltore

Inklusive Montagematerial

TM14706148150

## BESCHLÄGE



### Sektionaltorbeschlag

Für Sektionaltore mit einer Lamellenhöhe von 360–565 mm

TM15042702150

### Universaltorbeschlag

Für eine Montage mit Sturztiefe von 450–610 mm

TM14710511150

# MIT TORMATIC ZUM SMART HOME

## SMARTE TECHNIK FÜR IHREN GARAGENTORANTRIEB

Wie wäre es mit einem Garagentor der nächsten Generation? Mit der intelligenten App steuern Sie Ihren neuen Garagentorantrieb einfach per Smartphone oder Tablet. Die verschiedenen Funktionen erleichtern die Nutzung Ihres Torantriebes. Mit dem Smart Home erhöhen Sie Ihren Wohnkomfort deutlich. Die Homematic IP App, die Smart Home-App von mediola® und die Tydom-App von Delta Dore sind kostenlos im App Store oder bei Google Play verfügbar. Machen Sie Ihr Zuhause zu einem Smart Home!

## UNSERE SMART HOME-PARTNER IM ÜBERBLICK

**Homematic IP**
Mit Homematic IP steuern Sie alle Bereiche des Smart Homes. Dank Plug-and-Play eignet sich dieses System zur nachträglichen Installation und direkten Inbetriebnahme. Mit Homematic IP können Sie nicht nur Ihren Garagentorantrieb bedienen, sondern ein komplettes Smart Home-System – mit praktischen und benutzerfreundlichen Lösungen.

**mediola®**
Die einzigartige mediola® Produktpalette macht Ihr Zuhause zu einem komfortablen, zentral steuerbaren Smart Home. Dabei sind die Anwendungen leicht zu bedienen. Mit mediola® IoT- & Smart Home-Lösungen können Sie das Tor ganz einfach per App steuern. Das passende Aufsteckmodul unterstützt zusätzlich eine Sprachsteuerung mit Amazon Alexa und Google.

**Delta Dore**
Unsere TORMATIC Garagentorantriebe lassen sich mit der Tydom-App von Delta Dore bedienen. Doch nicht nur das, auch Heizungen, Rollläden, Beleuchtung und die Alarmzentrale steuern Sie mit der App. Die vielfältigen Funktionen erleichtern den Alltag und lassen sich an Ihre individuellen Bedürfnisse anpassen.

## SO FUNKTIONIEREN DIE APPS

Darstellung zeigt die unterschiedlichen Apps | Cloud-Server | Handelsüblicher Router | Smart Home-Zentrale | Garagentorantriebe BLACK und Aufsteckmodul von TORMATIC

**TORMATIC Aufsteckmodul**
Mit dem passenden Aufsteckmodul ist der Antrieb per Sprachfunktion steuerbar. Welches Modul für Ihre Torsituation geeignet ist, erfahren Sie in einem Beratungsgespräch mit Ihrem Fachhändler.

## WIE FUNKTIONIERT DIE STEUERUNG DER TORANTRIEBE PER APP?

Ganz egal, ob Sie Apple- oder Android-Geräte verwenden, alle drei Apps sind mit beiden Softwaresystemen kompatibel. Bewegen Sie den Torantrieb ganz einfach mit einem „Wisch" – mit einer Fingerbewegung über den Touchscreen. Steuern Sie per App auch die Beleuchtung des Antriebes. Mit der Homematic IP App aktivieren Sie außerdem die Lüfterstellung des Garagentores.

**Torsteuerungsfunktionen:**
- Öffnen und Schließen des Garagentores
- Aktivierung der Beleuchtung am Torantrieb
- Statusabfrage (Tor offen/geschlossen)
- Lüfterstellung zur optimalen Belüftung der Garage (nur mit Homematic IP App*)

**Hinweis:** Für die Nutzung des Smart Home-Systems ist außerdem eine Sicherheitsschranke erforderlich.

**DIE HIGHLIGHTS**

- **Steuern Sie Ihr ganzes Smart Home mit einer App**
- **Intuitive Bedienung über App mit moderner Gestensteuerung**
- **Torsteuerung und Statusabfrage mit Smartphone und Tablet möglich**
- **Steuerung der Beleuchtung am Toantrieb mit und ohne Bewegung möglich**
- **Optimale Belüftung der Garage durch automatische Lüfterstellung***
- **Mehrere Torantriebe mit einer App ansteuerbar**
- **Programmierung von individuellen Szenarien möglich**
- **Sprachsteuerung***
- **Höchste Flexibilität durch zeitlich und räumlich unabhängige Steuerung**

*Die Funktionen der Torantrieb-Steuerung hängen vom jeweiligen Smart Home-Systemanbieter, von den Komponenten und dem Release ab.

**TORMATIC**
Eisenhüttenweg 6
44145 Dortmund / Germany

T +49 231 56602-0
F +49 231 56602-23

info@tormatic.de
www.tormatic.de